

IN THE PANDEMIC ERA

NEW NORMAL PCU

การจัดสถานที่

PHYSICAL DISTANCE การจัดเก้าอี้รอตรวจ การจ่ายยา แบบมีระยะห่าง การจัดบริเวณห้องตรวจ

ระบบ SCREENING

เครื่องวัดอุณหภูมิ ALCOHOL GEL

การทำความสะอาด ทุก 4 ชั่วโมงบริเวณที่คนใช้สัมผัส

การจัดสถานที่

การแยกพื้นที่ตรวจ ผู้สงสัย

UNIVERSAL PRECAUTION

การใช้ MASK ทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ป่วย , ฉากกั้น , ล้างมือหลังสัมผัส
ผู้ป่วย

การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

การทำปราศจากเชื้อ

การนัด

จัดการการนัด เพื่อให้จำนวนผู้ป่วยไม่แออัด โดยเป็นครั้ง
ละ 50 คน

การให้คำปรึกษา ทางโทรศัพท์ โดยผ่านทาง FAMILY
CARE TEAM หรือตั้งเป็นกลุ่ม LINE ของคนไข้โรคเรื้อรัง
ตาม FAMILY CARE TEAM

การนัด

การเยี่ยมบ้าน ด้วยการแต่งกายที่ป้องกันการติดเชื้อได้
กรณีจำเป็น หรือ โทรศัพท์เยี่ยม

นัดผู้ป่วยนานขึ้น ได้ถึง 3 เดือน กรณี ผู้ป่วย STABLE

ปรึกษาแพทย์ผ่านทาง โทรศัพท์ LINE หรือ การติดต่อทาง
SOCIAL

ส่งยาที่บ้าน

จัดยาเต็มให้ผู้ป่วยกรณีอาการ **STABLE** มีบริการส่งยาที่บ้าน อาจเป็นบริการโดยเจ้าหน้าที่หรือ อสม

คนไข้ หรือ อสม ส่งผลการวัดความดันหรือระดับน้ำตาลในเลือด ให้กับเจ้าหน้าที่